

**ORDRSP auf Basis D.96A Handel an Handwerker**

Stand: 22.11.2004

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
						Basis: Subset EANCOM D.96A und Implementierungsrichtlinien 'Artikelstammdaten und elektronisches Bestellwesen im Fachhandel der Baubranche' erweitert um die speziellen Anforderungen und Empfehlungen- der holzwerkstoffverarbeitenden Industrie.(Kennzeichnung: mls) M Muss = Mindestanforderung an eine Nachricht K Kann = Segmente oder Datenelemente sind nicht zwingender Be- standteil einer Nachricht. Wenn diese nur nach bilateraler Absprache verwendet werden dürfen, wird speziell darauf hingewiesen.	
<b>UNA</b>	<b>Trennzeichenvorgabe</b>		<b>K</b>	<b>1</b>		<b>UNA:+.? '</b>	
<b>UNB</b>	<b>Nutzdatenkopsegment</b>		<b>M</b>	<b>1</b>			
	S001	Syntax-Bezeichner	M				
	0001		M	an	4	<b>UNOC</b>	
	0002	Syntaxversionsnummer	M	n	1	<b>3</b>	
	S002	Absender der Übertragungsdatei	M				
	0004	Absenderbezeichnung	M	an	13	<b>Absenderkennung ILN</b>	
	0007	Absenderkennung, Qualifier	M	an	3	<b>14 oder (mls:ZZZ wenn keine ILN vorhanden)</b>	
	S003	Empfänger der Übertragungsdatei	M				
	0010	Empfängerbezeichnung	M	an	13	<b>Empfängererkennung ILN</b>	
	0007	Empfängerbezeichnung, Qualifier	M	an	3	<b>14 oder (mls: ZZZ wenn keine ILN vorhanden)</b>	
	S004	Datum / Uhrzeit der Erstellung	M				
	0017	Datum	M	n	6	<b>Datumsangabe JJMMTT, wird vom Konverter gesetzt</b>	
	0019	Uhrzeit	M	n	4	<b>Zeitangabe SSMM, wird vom Konverter gesetzt</b>	
	0020	Datenaustauschreferenz	M	an	14	<b>Laufende Übertragungsnummer, wird vom Konverter gesetzt</b>	
	0035	Testkennzeichen	C	n	1	<b>nach Absprache</b>	
<b>UNH</b>	<b>Nachrichten-Kopfsegment</b>		<b>M</b>	<b>1</b>			
	0062	Nachrichtenreferenznummer	M	an	14	<b>Laufende Nachrichtennr. in der Übertragung, beginnend mit 1</b>	
	S009	Nachrichtenkennung	M				
	0065	Nachrichtentyp	M	an	6	<b>ORDRSP</b>	
	0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M	an	3	<b>D</b>	
	0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M	an	3	<b>96A</b>	
	0051	Verwaltende Organisation	M	an	2	<b>UN</b>	
	0057	Anwendungscode der zuständ. Orga.	C	an	6	<b>EAN005</b>	

**ORDRSP auf Basis D.96A Handel an Handwerker**

Stand: 22.11.2004

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
<b>BGM</b>	<b>Beginn der Nachricht</b>		<b>M 1</b>				
	C002	Dokumenten / Nachrichtenname	M				
	1001	Dokumenten / Nachrichtenname, codiert	M	an	3	<b>231=Bestellantwort</b>	
	1004	Dokumenten / Nachrichtennummer	M	an	17	<b>Nummer der Bestellantwort</b>	
	1225	Nachrichtenfunktion, codiert	M	an	3	<b>9 = Original</b>	
<b>DTM</b>	<b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>		<b>M 1</b>				
	C507	Datum / Zeitangaben	M				
	2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M	an	3	<b>137 = Dokumentendatum</b>	
	2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	an	8	<b>Datum</b>	
	2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne,Formatqualifier	M	an	3	<b>102 = JJJJMMTT</b>	
<b>DTM</b>	<b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>		<b>M 1</b>			<b>Ist ein Mussfeld, auch wenn die Daten auf Position mitgegeben werden. Hier gilt dann "Pos. vor Kopf"</b>	
	C507	Datum / Zeitangaben	M				
	2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M	an	3	<b>2=Lieferdatum</b>	entweder
						<b>200=Abholtermin</b>	oder
	2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	an	35	<b>Belegdatum</b>	
	2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne,Formatqualifier	M	an	3	<b>102 = JJJJMMTT</b>	entweder
						<b>616 = JJJJMM mls: nicht verwenden</b>	oder
<b>FTX</b>	<b>Freier Text</b>		<b>K 1</b>				
	4451	Textzuordnung codiert	M	an	3	<b>PUR=Beschaffungsinformationen</b>	
	C108	Text	M				
	4440	Freier Text	K	an	60		UGL: Empfehlung 40 Stellen
	4440	Freier Text	K	an	60		
	4440	Freier Text	K	an	60		
	4440	Freier Text	K	an	60		
	4440	Freier Text	K	an	60		
<b>RFF</b>	<b>Referenzangaben</b>		<b>K 2</b>			<b>PW = Nummer der Bestellung zwingend</b>	
	C506	Referenzangaben	M				
	1153	Referenz, Qualifier	M	an	3	<b>OB = Objektnummer Handwerker</b>	
						<b>PW = Nummer der Bestellung</b>	
	1154	Referenznummer	M	an	35	<b>Referenznummer</b>	
<b>RFF</b>	<b>Referenzangaben</b>		<b>K 1</b>			<b>mls: Vorgang enthält Zuschnitte</b>	
	C506	Referenzangaben	M			<b>(MEA abweichend zu der angegebenen Artikelnummer)</b>	
	1153	Referenz, Qualifier	M	an	3	<b>ABO</b>	
	1154	Referenznummer	M	an	17	<b>ZS</b>	
<b>DTM</b>	<b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>		<b>K 1</b>			<b>Datum bei PW = Nummer der Bestellung zwingend</b>	
	C507	Datum / Zeitangaben	M				
	2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M	an	3	<b>171 = Referenzdatum</b>	
	2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	an	35	<b>Datum</b>	
	2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne,Formatqualifier	M	an	3	<b>102 = JJJJMMTT</b>	

**ORDRSP auf Basis D.96A Handel an Handwerker**

Stand: 22.11.2004

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
<b>NAD</b>	<b>Name und Anschrift</b>		<b>K 3</b>				
	3035	Beteiligter, Qualifier	M	an	3	<b>BY = Käufer</b> <b>SU = Lieferant</b> <b>DP = Anlieferstelle</b>	
	C082	Identifikation des Beteiligten	M				
	3039	Identifikation des Beteiligten	M	an	17	<b>ILN</b>	nicht gefüllt bei DP
	3055	Verantwortliche Organisation	M	an	3	<b>9 = EAN oder (mls: ZZZ wenn keine ILN)</b>	nicht gefüllt bei DP
	C080	Name des Beteiligten	K				Nur gefüllt, wenn DP gesendet wird
	3036	Name des Beteiligten	K	an	35		
	3036	Name des Beteiligten	K	an	35		
	C059	Straße	K				
	3042	Straße und Hausnummer/Postfach	K	an	35		
	3164	Ort	K	an	35		
	3251	Postleitzahl	K	an	9		
	3207	Land, codiert	K	an	3		
<b>CTA</b>	<b>Ansprechpartner</b>		<b>K 1</b>				
	3139	Funktion des Ansprechpartners, codiert	M	an	3	<b>OC = Auftragskontakt</b>	nur bei SU
	C056	Abteilungs-/Bearbeiterangaben	M				
	3412	Abteilung / Bearbeiter	M	an	35	<b>Name des Ansprechpartners</b>	
<b>CUX</b>	<b>Währungsangaben</b>		<b>K 1</b>			<b>Wenn Angabe immer entsprechend PRICAT Händlerkatalog</b>	
	C504	Währungsangaben	K				
	6347	Währungsangaben, Qualifier	M	an	3	<b>2 = Referenzwährung</b>	
	6345	Währung, codiert	M	an	3	<b>gemäß ISO</b>	
	6343	Währungsangaben, Qualifier	M	an	3	<b>9 = Währung der Bestätigung</b>	

**ORDRSP auf Basis D.96A Handel an Handwerker**

Stand: 22.11.2004

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
<b>LIN</b>	<b>Positionsdaten</b>		<b>M</b>		<b>1</b>		
						mls: Die Artikelnummer des Lieferanten (Händler) = SA ist die Produktidentifikation, EAN und MF sind zusätzliche Produktinformationen	
	1082	Positionsnummer	M	n	6	Positionsnummer	
	1229	Handlungsanforderung	K	an	3		
	C212	Produktidentifikation	C				
	7140	Waren-/Leistungsnummer	C	an	15	EAN-Nummer	
	7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	C	an	3	EN = EAN	
<b>PIA</b>	<b>zusätzliche Produktinformation</b>		<b>K</b>		<b>2</b>		
	4347	Funktion der Produktidentifikation, Qualifier	M	an	3	5 = Produktidentifikation (bei SA, bei MF wenn keien SA,EAN) 1 = zusätzliche Produktidentifikation (MF)	
	C212	Produktidentifikation	C				
	7140	Waren-/Leistungsnummer	C	an	15		
	7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	C	an	3	SA = Händlerartikelnummer, MF=Herstellernummer	
<b>IMD</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>		<b>K</b>		<b>2</b>		
						mls: zwingend, wenn EAN oder MF= eindeutige Produktidentifikation. Texte sind zusätzliche Informationen und dürfen den Artikel gemäß angegebener Artikelnummer nicht verändern. Ansonsten FTX verwenden	
	7077	Art der Produkt-/Leistungsbeschreibung	M	an	3	A = Freies Format	
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung	K				
	7008	Produkt-Leistungsbeschreibung	K	an	35	Artikeltext	
	7008	Produkt-Leistungsbeschreibung	K	an	35	Artikeltext	
<b>MEA</b>	<b>Maße und Gewichte</b>		<b>K</b>		<b>3</b>		
						Analog IMD mls: Abweichende Angaben gemäß Artikelnummer wenn Zugschnitt (RFF auf Kopfebene mit ABO)	
	6311	Maßangaben Anwendung, Qualifier	M	an	3	PD = Physikalische Größe (ergänzende Produktbeschreibung)	
	C502	Maßangaben	K				
	6313	Dimension der Maßangabe	K	an	3	LN = Länge WD = Breite TH = Stärke	
	6321	Genauigkeit der Maßangabe, codiert	K	an	3	4 = genaues Maß	
	C174	Maßangaben	K				
	6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an	3	MMT	
	6314	Maßwert	M	n	18	Maßangabe mit 0 Nachkommastellen	
<b>QTY</b>	<b>Menge</b>		<b>M</b>		<b>1</b>		
	C186	Mengenangaben	M			mls: 6411 Maßeinheit zwingend gemäß Fakturierungeneinheit des Lieferanten gemäß PRI des PRICAT Händlerkatalog	
	6063	Menge, Qualifier	M	an	3	66 = bestätigte Menge	
	6060	Menge	M	n	15	Menge des Artikels, mit 3 Dezimalstellen	
<b>DTM</b>	<b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>		<b>K</b>		<b>1</b>		
	C507	Datum / Zeitangaben	M				

## ORDRSP auf Basis D.96A Handel an Handwerker

Stand: 22.11.2004

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
	2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M		an 3	<b>2=Lieferdatum</b>	entweder
						<b>200=Abholtermin</b>	oder
	2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		an 35	<b>Datum</b>	
	2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne,Formatqualifier	M		an 3	<b>102 = JJJJMMTT</b>	entweder
						<b>616 = JJJJMM mls: nicht verwenden</b>	oder

**ORDRSP auf Basis D.96A Handel an Handwerker**

Stand: 22.11.2004

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
<b>FTX</b>	<b>Freier Text</b>		<b>K 3</b>				
	4451	Textzuordnung codiert	M		an 3	PUR=Beschaffungsinformationen	
	C108	Text	M			Verwendungsempfehlung mls:	
	4440	Freier Text	K	an	60	Produktbeschreibung wenn keine Artikelnummer verfügbar	
	4440	Freier Text	K	an	60	oder zusätzliche vom Käufer zu beachtende Hinweise	
	4440	Freier Text	K	an		oder allgemeine Leistungsbeschreibung	
	4440	Freier Text	K	an	60	max. 40 Zeichen je Zeile = UGL-Einschränkung	
	4440	Freier Text	K	an	60		
<b>MOA</b>	<b>Geldbetrag</b>		<b>M 1</b>				
	C516	Geldbetrag	M				
	5025	Geldbetragsart, Qualifier	M	an	3	203=Positionsbetrag netto, inklusive Zu-/Abschläge	
	5004	Geldbetrag	M	n	15	Betrag, max. 2 Dezimalstellen	
<b>PRI</b>	<b>Preisangaben</b>		<b>K 1</b>				
	C509	Preisinformation	M				
	5125	Preis, Qualifier	M	an		AAA = Nettopreis, AAB=Bruttopreis	
	5118	Preis	M	n	15	Preisangabe, max. 2 Dezimalstellen	
	5284	Preisbasis je Einheit	M	n	9	10 = 10 Einheiten, 100 = 100 Einheiten, 1000 = 1000 Einheiten	
	6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an	3	nach UN/ECE Recommendation No. 20	
<b>RFF</b>	<b>Referenzangaben</b>		<b>M 1</b>			<b>CR zwingend</b>	
	C506	Referenzangaben	M				
	1153	Referenz, Qualifier	M	an	3	CR = Original Positionsnummer gefordert in ORDERS	
	1154	Referenznummer	K	an	35	Referenznummer	
<b>ALC</b>	<b>Zu- / Abschläge</b>		<b>K 3</b>			<b>nur wenn Preis AAB</b>	
	5463	Zu-/Abschlag, codiert	M	an	3	A=Abschlag in Prozent, C=Zuschlag in Prozent	
	1227	Kalkulationsreihenfolge, codiert	M	an	3	1=1. Rechenschritt, 2=2. Rechenschritt, 3=3. Rechenschritt	
<b>PCD</b>	<b>Prozentangaben</b>		<b>K 1</b>			<b>nur wenn Preis AAB</b>	
	C501	Prozentangaben	M				
	5245	Prozentangaben, Qualifier	M	an	3	1=Abschlagsatz, 2=Zuschlagssatz	
	5482	Prozentsatz	K	n	9	Prozentangabe, max. 2 Dezimalstellen	
<b>UNS</b>	<b>Abschnitts-Kontrollsegment</b>		<b>M 1</b>				
	0081	Kennzeichen	M	n	1	S = Summenteil	
<b>MOA</b>	<b>Geldbetrag</b>		<b>M 1</b>				
	C516	Geldbetrag	M				
	5025	Geldbetragsart, Qualifier	M	an	3	86=Gesamtbetrag der Nachricht	
	5004	Geldbetrag	M	n	15	Betrag, max. 2 Dezimalstellen	
<b>UNT</b>	<b>Nachrichten-Schlußsegment</b>		<b>M 1</b>				
	0074	Segmentzähler	M	n	6	Anzahl Segmente in dieser Nachricht	
	0062	Nachrichtenreferenznummer	M	an	14	wie UNH 0062	